

Bibliographie personnelle

H-index: 18 (23 ou 24)

IF médian pour la paléontologie : 1.121 (source [www.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/.../mif2012.pdf](http://www.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/.../mif2012.pdf))

**En gras - italiques:** mes étudiants

Valeur de l'Impact factor = JRC data, Impact Factor moyen sur 5 ans, ISI Web of Knowledge 07/2015

PUBLICATIONS DANS REVUES A avec COMITE DE LECTURE (125)

**Revues A à impact factor: 87**

**1984**

**CRASQUIN S.** (1984). L'écozone à Bairdiacea et Paraparchitacea (Ostracoda) au Dinantien. *Geobios*, Lyon, 17, 3: 341-348. [IF: 1.337]

**1986**

**CRASQUIN S., LETHIERS F. & MANSY J.L.** (1986). Modification du cortège ostracodique à la limite Dévono-Carbonifère dans l'Ouest canadien : une conséquence de l'orogenèse Antler ? *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 2, 8, 5: 55-60. [IF: 1.435]

**1987**

**CRASQUIN S.** (1987). — Deux nouvelles espèces d'ostracodes tournaisiens du Massif de la Tombe (Synclinorium de Namur, Belgique). *Geobios*, Lyon, 20, 3: 399-405. [IF: 1.337]

**LETHIERS F. & CRASQUIN S.** (1987). — Reconnaissance des milieux profonds de la Paléotéthys à l'aide des ostracodes. *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 3, 8: 415-423. [IF: 1.435]

**1989**

**CRASQUIN-SOLEAU S.** (1989). — *Bairdia (Bairdia) perretae* n.sp. (Ostracode), nouvelle espèce du Carbonifère inférieur des Pyrénées occidentales françaises. *Geobios*, Lyon, 22, 4: 537-541. [IF: 1.337]

**CRASQUIN-SOLEAU S., AGUIRRE P. & PERRET M.-F.** (1989). — Premiers Ostracodes profonds du Carbonifère inférieur français (Pyrénées Occidentales). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, Paris, II, 309: 389-395. [IF: 0.931]

**DE WEVER P., CRASQUIN-SOLEAU S. & MARC V.** (1989). — Variations morphologiques liées à l'environnement chez une espèce d'ostracode paléozoïque, étude expérimentale par analyse d'image. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, Paris, II, 309: 1629-1636. [IF: 0.931]

**1990**

**CRASQUIN-SOLEAU S., DEPECHE F. & GALBRUN B.** (1990). — Premiers ostracodes triasiques découverts dans un forage D.S.D.P./O.D.P. : le Leg 122 (NW de l'Australie). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, Paris, II, 311, 9: 1081-1087. [IF: 0.931]

**1992**

**GALBRUN B., CRASQUIN-SOLEAU S. & JAUGEY J.-M.** (1992). — Magnétostratigraphie des sédiments triasiques des Sites 759 et 760, ODP Leg 122, Plateau de Wombat, Nord-Ouest de l'Australie. *Marine Geology*, Amsterdam, 107: 293-298. [IF: 3.375]

**1993**

**CRASQUIN-SOLEAU S. & DEPECHE F.** (1993). — Paleoecology of ODP Leg 122 Triassic Ostracodes (Wombat Plateau, NW Australia). *Geobios*, Lyon, 26, 3: 331-344. [IF: 1.337]

**CRASQUIN-SOLEAU S., DE WEVER P. & RENARD M.** (1993). — Forme et environnement : étude de cas ; application à un Ostracode paléozoïque. *Geobios*, Lyon, 26, 4: 413-425. [IF: 0.1337]

**CRASQUIN-SOLEAU S. & LETHIERS F.** (1993). — Distribution provinciale des ostracodes dinantiens : implications paléocourantologiques en Europe. *Bulletin de la Société Géologique de France*, Paris, 164, 2: 155-163. [IF: 1.435]

**1994**

**CRASQUIN-SOLEAU S., LETHIERS F. & TASSY P.** (1994). — Evolution des espèces du genre *Polyzygia* (Ostracoda, Dévonien). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences Paris*, II, 319, 3: 365-371. [IF: 0.931]

**CRASQUIN-SOLEAU S. & ORCHARD M.J.** (1994). — Upper Paleozoic ostracodes of the Harper Ranch beds (south-central British Columbia, Canada). *Micropaleontology*, New York, 40, 3: 242-254. [IF: 0.610]

**PERRET M.F., VACHARD D., AGUIRRE P. & CRASQUIN-SOLEAU S.** (1994). — Micropaléontologie des calcaires épibathyaux à *Globochaete* (algue problématique) du Carbonifère des Pyrénées. *Geobios*, Lyon, 27, 6: 659-675. [IF: 1.337]

**1995**

**LETHIERS F. & CRASQUIN-SOLEAU S.** (1995). — Distribution des ostracodes et paléocourantologie au Carbonifère terminal-Permien. *Geobios*, mém. sp., Lyon, 18: 257-272. [IF: 1.337]

**LETHIERS F., DURO E., CRASQUIN-SOLEAU S. & FOURCADE E.** (1995). — Premières données sur les ostracodes (Crustacés) permiens du Guatemala (Amérique Centrale). *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences*, IIa, 320: 1109-1116. [IF: 0.931]

1996

CRASQUIN-SOLEAU S. & GRADINARU E. (1996). — Early Anisian ostracode fauna from the Tulcea Unit (Cimmerian North Dobrogean Orogen, Romania). *Annales de Paléontologie*, 82, 2: 59–116. [IF: 0.853]

1997

CRASQUIN-SOLEAU S. (1997). — First Upper Paleozoic Ostracodes from British Columbia (Canada): Harper Ranch Group. *Palaeontographica A*, 244, 1–3: 37–84. [IF: 1.418]

CRASQUIN-SOLEAU S., RAKUS M., OUJIDI M., COUREL L., EL TOUHAMI M. & BENAOUISS N. (1997). — Découverte d'une faune d'ostracodes dans le Trias des Monts d'Oujda (Maroc); relations paléogéographiques entre les plates-formes nord et sud de la Téthys. *C. R. Académie des Sciences*, 324, IIa: 111–118. [IF: 0.931]

MOLOSTOVSKY E, MOLOSTOVSKAYA I.I. & CRASQUIN-SOLEAU S. (1997). — Depositionnal conditions in Southern Cis-Urals Basin during the Late Permian (biostratigraphy, lithologic facial and petromagnetic data). In : CRASQUIN-SOLEAU S. & DE WEVER P. (eds). — Stratigraphic correlations in Peri-Tethys realms. Peri-Tethys Contribution n°1. *Geodiversitas*, 19, 2: 361–378. [IF : 1.214]

CRASQUIN-SOLEAU S. & DE WEVER P. (1997). — Corrélations stratigraphiques de la plate-forme européenne dans le cadre du Programme Péri-Tethys (Introduction générale). In : CRASQUIN-SOLEAU S & DE WEVER P. (eds). Stratigraphic correlations in Peri-Tethys realms. Peri-Tethys Contribution n°1. *Geodiversitas*, 19, 2: 169–171. [IF : 1.214]

1998

CRASQUIN-SOLEAU S. & BAUD A. (1998). — New Permian ostracods of Greece (Hydra Island). *Journal of Micropalaeontology*, 17: 131–152. [IF: 0.985]

1999

CRASQUIN-SOLEAU S., Broutin J., Roger J., Platel J.-P., Al Hashmi A., Angiolini L., Baud A., Bucher H. & Marcoux J. (1999). First Permian ostracode fauna from the Arabian Plate (Khuff Formation, Sultanate of Oman). *Micropaleontology*, 45, 2: 163–182. [IF: 0.610]

Kukhtinov D.M. & Crasquin-Soleau S. (1999).— Upper Permian and Triassic of the Precaspian Depression: stratigraphy and palaeogeography. In: CRASQUIN-SOLEAU S. & DE WEVER P. (eds) (1999). Peri-Tethys stratigraphic correlations 3. *Geodiversitas*, 21, 3: 325–346. [IF : 1.214]

2000

Crasquin-Soleau S., Berra F. & Rettori R. (2000).— A Late Triassic ostracod assemblage from the Quattervals Nappe (Austroalpine, Northern Italy). *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia.*, 106, 2: 181–190. [IF: 0.809]

2001

CRASQUIN-SOLEAU S., BROUTIN J., BESSE J. & BERTHELIN M. (2001).— Ostracodes and paleobotany from the Middle Permian of Oman: implications on Pangea reconstruction. *Terra Nova*, 13, 1: 38–43. [IF: 2.856]

2002

Crasquin-Soleau S., Richoz S., Marcoux J., Angiolini L., Nicora A. & Baud A. (2002). — Les évènements de la limite Permien – Trias: derniers survivants et/ou premiers re-coloniseurs parmi les ostracodes du Taurus (Sud Ouest de la Turquie). *Comptes Rendus Géoscience*, Paris, 334: 489–495. [IF: 2.078]

2003

Angiolini L., Balini M., Garzanti E., Nicora A., Tintori A., Crasquin S. & Muttoni M. (2003). — Permian climatic and palaeogeographic changes in Northern Gondwana: the Khuff Formation of Interior Oman. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 191: 269–300 [IF: 2.942].

Bertherlin M., Broutin J., Kerp H., Crasquin-Soleau S., Platel J.P. & Roger J. (2003). — The Oman Gharif mixed paleoflora : a useful tool for testing Permian Pangea reconstructions. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 196: 85–98. [IF: 2.942]

GORSKYI V.P., GUSSEVA E.A. , Crasquin-Soleau S. & Broutin J. (2003).— Stratigraphic synthesis of the Middle – Late Permian on Russian Platform. *Geobios*, 36: 533–558. [IF: 1.337]

Crasquin-Soleau S. (2003). — New ostracod (Crustacea) species (*Geffenina wangi*) of the Middle Permian from the Jebel Gharif (Central Oman). *Journal of Micropaleontology*.22: 101–105. [IF: 0.985]

2004

Crasquin-Soleau S., Marcoux J., Angiolini L., Richoz S., Nicora A., Baud A. & Bertho Y. (2004). — A new ostracode fauna from the Permian – Triassic boundary in Turkey (Taurus, Antalya Nappes). *Micropaleontology*, 50, 3: 281–296 [IF: 0.610]

Crasquin-Soleau S., Marcoux J., Angiolini L. & Nicora A. (2004). — Palaeocopida (Ostracoda) across the Permian – Triassic events: new data from South-Western Taurus (Turkey). *Journal of Micropalaeontology*, 23: 67–76. [IF: 0.985]

Angiolini L., Crasquin-Soleau S., Platel J.P., Roger J., Vachard D., Vaslet D. & Al-Husseini M. (2004).— Saiwan, Gharif and Khuff Formations, Haushi-Huqf Uplift, Oman. In: Al-Husseini (Ed.). Carboniferous, Permian and Early Triassic Arabian stratigraphy. *GeoArabia Special Publication* 3: 149–183. [IF: 1.757]

2005

**Crasquin-Soleau S.** & Kershaw S. (2005). – Ostracod fauna from the Permian-Triassic Boundary Interval of South China (Huaying Mountains, eastern Sichuan Province): palaeoenvironmental significance. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 127: 131–141. [IF: 2.942]

**Crasquin-Soleau S.**, Vaslet D. & LE NINDRE Y.M. (2005). — Ostracods from Permian -Triassic boundary in Saudi Arabia (Khuff Formation). *Palaeontology*, 48 (4): 853–868. [IF: 2.240]

Vaslet D., Le Nindre Y.M., Vachard D., Broutin J., **Crasquin-Soleau S.**, Berthelin M., Gaillot J., Halawani M. & Al-Husseini M. (2005). – The Khuff Formation of central Saudi Arabia. In: Al-Husseini (Ed.). **Carboniferous, Permian and Early Triassic Stratigraphy of Saudi Arabia**. *GeoArabia*, 10 (4): 77–13. [IF: 1.757]

**2006**

**Crasquin-Soleau S.**, Vaslet D. & Le Nindre Y.M. (2006).– Ostracods of Permian-Triassic Khuff Formation, Saudi Arabia: paleoecology and paleobiogeography. *GeoArabia*, 11 (1): 55–76. [IF: 1.757]

**Crasquin-Soleau S.**, Galfetti T. & Bucher H. (2006). — Early Triassic ostracods from South China. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, 112 (1): 55–75.[IF: 0.809]

**2007**

**Crasquin-Soleau S.**, Galfetti T., Bucher H., KershawS. & Feng Qinglai (2007). – Ostracod fauna recovery in the aftermath of Permian – Triassic crisis: dating of the Palaeozoic- Mesozoic turn-over. *Hydrobiologia*, 585: 13–27. [IF: 2.321]

Angiolini L., Carabelli L., Nicora A., **Crasquin-Soleau S.**, Marcoux J. & Rettori R. (2007).– Brachiopods and other fossils from the Permo-Triassic boundary beds of the Antalya Nappes (SW Tauris, Turkey). *Geobios*, 40: 715–729. [IF: 1.337]

Kershaw S., Li Yue, **Crasquin-Soleau S.**, Feng Qinglai, Mu Xinan, Collin P.-Y. & Reynolds A. (2007).– Earliest Triassic microbialites in the South China Block and other areas; controls on their growth and distribution. *Facies*, 53 (3): 409–425. [IF: 1.607]

**Yuan A.**, **Crasquin-Soleau S.**, Feng Q. & Gu S. (2007).– Latest Permian deep-water ostracods from Southwestern Guangxi, South China. *Journal of Micropalaeontology*, 26: 169–191. [IF: 0.985]

Feng Qinglai, Yang Zijiang, **Crasquin S.**, Zhao Laishi & Li Xianyang (2007).– Permian and Triassic radiolarians from northern Tibet: correlation between radiolarian and conodont biozones. *Bulletin de la Société Géologique de France*, 178 (6): 485–495. [IF: 1.435]

**2008**

**Crasquin-Soleau S.**, Carcione L. & Martini R. (2008).– Permian ostracods from the Lercara Formation (Middle Triassic to Carnian?, Sicily, Italy). *Palaeontology* , 51, 3: 537–560. [IF: 2.240]

**Chitnarin A.**, **Crasquin S.**, ChonglakmaniC. & Broutin J. (2008).– Middle Permian Ostracods from Pha Nok Khao Limestone, Phetchabun Province, Central Thailand. *Geobios*, 41: 341–353. [IF: 1.337]

Galfetti T., Bucher H., Brayard A., MARTINI R., Weissert H., **CRASQUIN-SOLEAU S.**, Hochuli P.A., GOUDMAND N., BRUEHWILER T. & Guodun K. (2008).– Evolution of Early Triassic paleoenvironments: records from the Nanpanjiang Basin (South China). *Sedimentary Geology*, 204: 36–60. [IF: 2.640]

**CRASQUIN S.**, PERRI M.C., NICORA A. & DE WEVER P. (2008).– Ostracods across the Permian – Triassic boundary in Western Tethys : the Bulla parastratotype (Southern Alps). *Rivista Italiana di paleontologia e Stratigrafia*, 114, 2: 235–264. [IF: 0.809]

**2009**

COLLIN P.Y., KERSHAW S., **CRASQUIN S.** & FENG Q. (2009). Facies changes across the Permian-Triassic boundary event horizon, Great Bank of Guizhou, South China: a controversy of erosion and dissolution. *Sedimentology*. 56 (3): 677–693. [IF: 3.270]

**CRASQUIN S.** (2009).– *Kempfia*, a new name for the genus *Bairdiacratis* Crasquin, 2008, non Jiang, 1983. *Journal of Paleontology*, 83(2): 314 [IF: 1.489]

WIGNALL P.B., KERSHAW S., COLLIN P.Y. & **CRASQUIN-SOLEAU S.** (2009). Erosional truncation of uppermost Permian shallow-marine carbonates and implications for Permian – Triassic boundary events: Comment. *Geological Society of America Bulletin*, 121: 954–956 [IF: 4.634]

KershawS., Crasquin S., Collin P.Y., Li Y., Feng Q. & **Forel M.B.** (2009).– Microbialites as disaster forms in anachronistic facies following the end-Permian mass extinction: a discussion. *Australian Journal of Earth Sciences*, 56, 6: 809–813. [IF: 1.656]

**Forel M.B.**, Crasquin S., Kershaw S., Feng Q. & Collin P.Y. (2009).– Ostracods (Crustacea) and water oxygenation on the earliest Triassic of South China: implications for oceanic events at the end-Permian mass extinction. *Australian Journal of Earth Sciences*, 56, 6: 815–823. [IF: 1.656]

**CRASQUIN S.**, RACHEBOEUF P.R. & BERGSTRÖM J. (2009).– Sensory structures of Archaeostraca (Phyllocaridida, Crustacea). *Evolution & Development*, 11, 2: 225–232. [IF: 2.957]

RACHEBOEUF P.R., **CRASQUIN S.** & BRUSSA E. (2009). South American Ordovician phyllocarids (Crustacea, Malacostraca). *Bulletin of Geosciences* 84(3): 377–408. [IF 1.582]

FENG Q., YANG Z., LI X. & **CRASQUIN S.** (2009). Middle and Late Triassic radiolarians from northern Tibet: Implications for the Bayan Har Basin evolution. *Geobios*, 42: 581–601. [IF: 1.337]

**2010**

CRASQUIN S., FOREL M.-B., FENG Q., YUAN A., BAUDIN F. & COLLIN P.Y. (2010).- Ostracods (Crustacea) through Permian-Triassic boundary in South China: the Meishan stratotype (Zhejiang Province). *Journal of Systematic Palaeontology*, 8 (3): 331–370. [IF: 3.353]

KERSHAW S. & CRASQUIN S. (2010).- Microbialites and environmental change at the Permian – Triassic boundary: an overview. *Journal of Earth Science, special issue*, 21: 143–144. [IF: 0.830]

Racheboeuf P.R.R. & Crasquin S. (2010). The Ordovician caryocaridid phyllocarids (Crustacea): diversity and evolutionary tendencies. *Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie*, 257 (2): 237–248. [IF: 0.791]

**2011**

FOREL M.B. & CRASQUIN S. (2011). Lower Triassic ostracods (Crustacea) from Meishan section, Permian – Triassic GSSP (Zhejiang Province, South China). *Journal of Systematic Palaeontology*, 9 (3): 455–466 [IF: 3.353]

Kershaw S., Crasquin S., Forel M.-B., Randon C., Collin P.Y., Kosun E., Richoz S. & Baud A. (2011). Earliest Triassic microbialites in Çürüklü Dag, southern Turkey; composition, cyclicity and controls on formation. *Sedimentology*, 58 (3): 739–755 [IF: 3.270]

FOREL M.B. & CRASQUIN S. (2011).- In the aftermath of Permian-Triassic boundary mass-extinction: ostracod new species and genus from South Tibet. *Geodiversitas*, 33 (2): 247–263. [IF: 1.337]

VERNA V., ANGIOLINI L., CRASQUIN S. & NICORA A. (2011). Guadalupian brachiopods from western Taurus, Turkey. *Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, 117(1): 51–104 [IF: 0.809]

HONIGSTEIN A. & CRASQUIN S. (2011). Late Scythian – Anisian ostracods (Crustacea) from Meged-2 borehole, Central Israel. *Journal of Micropalaeontology*, 30: 17–31 [IF: 0.985]

FOREL M.B., CRASQUIN S., BRÜHWILER T., GOUDMAND N., BUCHERH. & BAUD A. (2011).- Ostracod recovery after Permian-Triassic boundary mass-extinction in South Tibet. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 308 (1–2): 160–170. [IF: 2.942]

**2012**

Racheboeuf P., Casier J.G., Plusquellec Y., Tora M., Mendoza D., Pires de Carvalho M., Le Hérissé A., Paris F., Fernandez-Martinez E., Tourneur F., Broutin J., Crasquin S. & Janvier P. (2012).- New data on the Silurian – Devonian paleontology and biostratigraphy of Bolivia. *Bulletin of Geosciences*, 87 (2): 269–314 [IF: 1.582]

KERSHAW S., CRASQUIN S., LI Y., COLLIN P.-Y., FOREL M.-B., MU X., BAUD A., WANG Y., XIE S., GUO L. & MAURER F. (2012). Microbialites and global environmental change across the Permian-Triassic boundary: a synthesis. *Geobiology*, 10(1): 25–47 [IF: 4.647]

CHITNARIN A., CRASQUIN S., TEPNARONGP. & THANEEN. (2012). Ostracods (Crustacea) of the Early – Middle Permian from Central Thailand (Indochina Block): Order Palaeocopida. *Geodiversitas*, 34 (4): 801–835 [IF: 1.214]

**2013**

FOREL M.B., CRASQUIN S., HIPS K., KERSHAW S., COLLIN P.Y. & HAAS J. (2013) Ostracods (Crustacea) from Permian-Triassic Boundary of Bálvány North section (Bükk Mountains, Hungary). *Acta Palaeontologica Polonica*, 58(1): 195–219 [IF: 1.911]

CRASQUIN S. (2013). Preface. Recovery after the Permian Triassic mass extinction. *Acta Palaeontologica Polonica*, 58 (1): 126 [IF: 1.911]

FOREL M.B., CRASQUIN S., KERSHAW S. & COLLIN P.Y. (2013). In the aftermath of the end-Permian extinction: the microbialite refuge. *Terra Nova*, 25: 137–143 [IF: 2.856]

CRASQUIN S. & FOREL M.B. (2013). Ostracods (Crustacea) through Permian – Triassic events. *Earth-Science reviews*, 137: 52–64. [IF: 7.885]

**2014**

DECONINCK J.F., CRASQUIN S., BRUNEAU L., PELLENARD P., BAUDIN F. & FENG Q. (2014). Diagenesis of clay minerals and K-bentonites in Late Permian/Early Triassic sediments of the Sichuan Basin (Chaotian section, Central China). *Journal of Asian Earth Sciences*, 81: 28–37 [IF: 3.190]

DANIELOPOL D., BALTAZÁR A., CARBONEL P., COLIN J. P., CRASQUIN S., DECROUY L., DE DECKER P., GLIOZZI E., GROOS-UFFENORDE H., HORNE D. J., IEPURE S., KEYSER D., KORNICKER L. S., LORD A., MARTENS M., MATZKE-KARASZ R., MILLER G., OERTLI H. J., PUGLIESE N., RUSSO A., SAMES B., SCHÖN I., SIVETER D. J., SMITH A., VIEHBERG F., WOUTERS K. & YASSINI I. (2014). From Naples 1963 to Rome 2013 – A brief review 1 of how the International Research Group on Ostracoda (IRGO) developed as a social communication system. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 419: 3–22 [IF: 2.942]

**2015**

METTE W., HONIGSTEIN A. & CRASQUIN S. (2015). Deep-water ostracods from the Middle Anisian (Reifling Formation) of the Northern Calcareous Alps (Austria). *Journal of Micropalaeontology*, 34 : 71–91 [IF: 0.985]

COLLIN P.Y., KERSHAW S., TRIBOVILLARD N., FOREL M.B. & CRASQUIN S. (2015). Geochemistry of post-extinction microbialites as a powerful tool to assess the oxygenation of shallow marine water in the

- immediate aftermath of the end-Permian mass extinction. *International Journal of Earth Sciences*, 104 (4): 1025–1037 DOI 10.1007/s00531-014-1125-3 [IF: 2.682]
- FOREL M.B., CRASQUIN S., CHITNARIN A., ANGIOLINI L. & GAETANI M. (2015). Precocious sexual dimorphism and Lilliput effect of ostracods (Crustacea) through the Permian – Triassic events in Neo-Tethys. *Palaeontology*, 58 (3): 409–454 [IF: 2.24]
- ZAZZALI S., CRASQUIN S., DECONINCK J.F. & FENG Q. (2015) Biodiversity across the Guadalupian-Lopingian Boundary: first results on the ostracod (Crustacea) fauna, Chaotian section (Sichuan Province, South China). *Geodiversitas*, 37 (3): 283–313 [IF: 1.214]
- FOREL M.B. & CRASQUIN S. (2015) Comment on the Chu *et al.*, paper “Lilliput effect in freshwater ostracods during the Permian-Triassic extinction” in *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 435 (2015): 38–52. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 440: 860–862 [IF: 2.752]
- 2016**
- SONG J., CRASQUIN S. & GONG Y. (2016). Ostracods of the Late Devonian Frasnian / Famennian transition from western Junggar, Xinjiang, NW China *Alcheringa* xxx–xxx. ISSN 0311-5518 doi/10.1080/03115518.2016.1225191 [IF: 1.117]
- KERSHAW S., COLLIN P-Y & CRASQUIN S. (2016). Comment to Lehrmann et al. New observations from the Nanpanjiang Basin, South China. *Palaios* 31: 111–117.
- 2017**
- CRASQUIN S., FORELM.B., YUAN A., NESTELLG. & NESTELL M. (2017). *Hollinella*(Palaeocopida, Ostracoda, Crustacea) species, stratigraphic index of the post extinction event at the Permian – Triassic boundary. *Journal of Systematic Palaeontology*. dx.doi.org/10.1080/14772019.2017.1283648 [IF: 3.353]
- SONG J., CRASQUIN S. & GONG Y. (2017). Late Devonian Ostracods (Crustacea) from the Yangdi and Nandong sections in Guangxi, South China. *Journal of Micropalaeontology*, . [IF: 0.889]
- SHI X., YU J., BROUTIN J., PONS D., ROSSIGNOL C., BOURQUIN S., CRASQUIN S., LI Q. & SHU W. (2017). *Turpanopitys taoshuyuanensis* gen. et sp. nov., a novel woody branch discovered in Early Triassic deposits of the Turpan Basin, Northwest China, and its palaeoecological implications. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 468: 314–326 [IF: 2.752]
- CRASQUIN S. & HORNE D.J. (submitted). The palaeopsychrosphere in the Devonian. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*
- FOREL M.-B., TEKIN U. K., OKUYUCU C., BEDI Y., TUNCER A. & CRASQUIN S., In Press. Discovery of a long-term refuge for ostracods (Crustacea) after the End-Permian Extinction: a unique Carnian (Late Triassic) Fauna from the Mersin Mélange, Southern Turkey. *Journal of Systematic Palaeontology*.

**Revues avec comité de lecture sans impact factor: 38 (dont 14 dans actes de colloque avec comité de lecture \*)**

1. CRASQUIN S. (1983). Ostracodes viséens du Nord de la France (étude paléontologique et analyse de la fraction argileuse). *Annales de la Société Géologique du Nord*, Lille, 102: 191–204.
2. \*LAVEINE J.P., CHAMLEY H., BLIECK A., BOUQUILLON A., CANDILLIER A.M., COMBLE-DESPAQUIS C., CRASQUIN S., DEBRABANT P., DE WEVER P., LETHIERS F., LOBOSIAK S. & STREEL M. (1984). Recherches stratigraphiques dans le Paléozoïque du Nord de la France. *Document B.R.G.M.*, 81-1: 15–32.
3. CRASQUIN S. (1985). Nouvelles espèces d'ostracodes dinantiens (France, Belgique, Canada). *Revue de Paléobiologie*, Genève, 4, 1: 79–109.
4. CRASQUIN S. (1985). Zonation par les ostracodes dans le Mississippien de l'Ouest canadien. *Revue de Paléobiologie*, Genève, 4, 1: 43–52.
5. LAVEINE J.P., LETHIERS F., DE WEVER P., WEYANT M., CRASQUIN S., COMBLE C. & BOUQUILLON A. (1985). Recherches biostratigraphiques concertées dans le Paléozoïque du Nord de la France. *Document B.R.G.M.*, 95-1: 15–31.
6. BLESS M.J.M., CRASQUIN S., GROOS-UFFENORDE H. & LETHIERS F. (1986). Late Devonian to Dinantian ostracodes (comments on taxonomy, stratigraphy and paleoecology). *Annales de la Société Géologique de Belgique*, Liège, 109: 1–8.
7. LETHIERS F., BRAUN W., CRASQUIN S. & MANSY J.L. (1986). The Strunian event in Western Canada with reference to ostracode assemblages. *Annales de la Société Géologique de Belgique*, Liège, 109: 149–157.
8. CRASQUIN S. (1987). On *Healdianella* ? *aremorica* CRASQUIN sp. nov. *Stereo Atlas of Ostracod shells*; R.H. Bate, D.J. Horne, J.W. Neale & D.J. Siveter (eds), Londres, 24, 1: 25–28.

9. CRASQUIN S. & LETHIERS F. (1987). — Les ostracodes continentaux du Silésien ; Bilan général et perspective en France. *Annales de la Société Géologique du Nord*, Lille, 106, 2: 117-123.
10. CRASQUIN-SOLEAU S. (1988). Ostracodes tournaisiens du Massif de la Tombe (Synclinorium de Namur, Belgique). *Annales de la Société Géologique de Belgique*, Liège, 110: 309-318.
11. CRASQUIN-SOLEAU S., LANG J. & YAHAYA M. (1988). Les Ostracodes viséens de la Formation du Talak (Niger). *Annales de la Société Géologique du Nord*, Lille, 104: 21-28.
12. CRASQUIN-SOLEAU S. & PELHATE A. (1988). Paléoécologie des Ostracodes dinantiens du synclinorium de Laval (Massif Armoricain) France. *Hercynica*, IV, 1: 63-69.
13. LETHIERS F. & CRASQUIN-SOLEAU S. (1988). Comment extraire les microfossiles à tests calcitiques des roches calcaires dures. *Revue de Micropaléontologie*, Paris, 31: 56-61.
14. CRASQUIN-SOLEAU S. (1988). Zonation du Dinantien ardennais par les Ostracodes (France et Belgique). *Revue de Micropaléontologie*, Paris, 31, 3: 156-165.
15. CRASQUIN-SOLEAU S. (1989). Les Ostracodes dinantiens du Synclinorium de Laval, Massif Armoricain. *Coll. Biostratigraphie du Paléozoïque*, Brest, 8: 1-60.
16. \*CRASQUIN-SOLEAU S., DAMOTTE R., DEPECHE F., GUERNET C. & LETHIERS F. (1989). L'apport des Ostracodes dans l'histoire géologique du bassin Parisien. *114ème Congrès des Soc. Sav., Géologie du Bassin Parisien*, Paris: 241-256.
17. \*LETHIERS F. & CRASQUIN-SOLEAU S. (1991). Evolution différentielle et déplacements du benthos sur les marge : application aux ostracodes paléotéthysiens du Dévonien supérieur. *Bull. Inst. Géol. Bassin d'Aquitaine*, Bordeaux, 50: 21-30.
18. \*BRENNER P.R., BOWN P.R., BRALOWER T.J., CRASQUIN-SOLEAU S., DEPECHE F., DUMONT T., MARTINI R., SIESSER W.G. & ZANINETTI L. (1992). Correlation of Carnian to Rhaetian palynological, foraminiferal, calcareous nannofossil, and Ostracode biostratigraphy, Wombat Plateau. In : von RAD U., HAQ B.U. et al.. *Proc. ODP, Sci. results, (Ocean Drilling Program)*, College Station, TX, 122: 487-495.
19. \*DEPECHE F. & CRASQUIN-SOLEAU S. (1992). Triassic marine Ostracodes of the Australian margin (Holes 759B, 760B, 761C, 764A and 764B). In : von Rad U., Haq B.U. et al.. *Proc. ODP, Sci. Results, (Ocean Drilling Program)*, College Station, TX, 122: 453-462.
20. CRASQUIN-SOLEAU S. & TEHERANI K. (1995). Première découverte d'Ostracodes triasiques dans la Formation de Khaneh Kat, Montagne Michparvar (Ouest Iran). *Revue de Micropaléontologie*, Paris, 38, 1: 27-36.
21. CRASQUIN-SOLEAU S. & LETHIERS F. (1995). Evolution of species in the Devonian genus *Polyzygia* (Ostracoda). In: RIHA I. (ed.) : Ostracoda and Biostratigraphy. Balkema, Rotterdam (Congr. Intern. Ostracodes, Prague, juillet 1994): 420.
22. CRASQUIN-SOLEAU S. & LETHIERS F. (1996). Dissémination des Ostracodes néritiques par les courants de surface au Carbonifère supérieur-Permien. *Revue Roumaine géologie*, 39-40: 65-80.
23. \*SAID-BENZARTI R. & CRASQUIN-SOLEAU S. (1998). Les Ostracodes du Permien supérieur de Tunisie reconnu en subsurface. In : CRASQUIN-SOLEAU S., Braccini E. & Lethiers F. (eds) : What about Ostracoda!, 3ème Congrès Européen des Ostracodologistes. *Bull. des centres de recherche exploration-production elf aquitaine*, 20: 213-229.
24. Chuvachov B. & S. Crasquin-Soleau (2000). Palaeogeography and palaeotectonic of the jointing zone between the Eastern European Basin and the Tethys Basin during Late Carboniferous (Moscovian) and Early Permian (Asselian and Artinskian). In: CRASQUIN-SOLEAU S. & BARRIER E. (eds) (2000). Peri-Tethys Memoir 5: new data on Peri-Tethyan sedimentary basins. *Mémoire du Muséum National d'Histoire Naturelle*, 182: 203-237.
25. Crasquin-Soleau S. (2003). — Middle and Late Permian stratigraphic correlations on the Russian platform: significance of ostracodes. *Revue de Micropaléontologie*, 46: 23-33.
26. Crasquin-Soleau S., Shen S.Z., Li W.Z. & CaoC.Q.(2007). Ostracods from the Lopingian and Permian-Triassic boundary beds at the Gyanyima section in southwestern Tibet, China. *Palaeoworld*, 16: 222-232
27. Feng Qinglai, Mei Ye & Crasquin S. (2007). Latest Permian Palaeolithocyliidae (Radiolaria) from South China. *Revue de Micropaléontologie*, 52: 114-148
28. BOOMER I., LORD A. & CRASQUIN S. (2008). The extinction of Metacopida (Ostracoda). *Senckenbergiana lethaea*, 88, 1: 47-53
29. YUAN AI-HUA, CRASQUIN S., FENG QING-LAI & GU SONG-ZHU (2009). Ostracods from uppermost Permian siliceous and muddy rocks of Guizhou, Guangxi and Anhui. *Acta Micropalaeontology Sinica*. 26 (4): 385-403

30. CRASQUIN S., SUDAR M.N., JOVANOVIC D. & KOLAR-JURKOVSEK T. (2010). Ostracod fauna from Late Permian of Jadar Block (Vardar Zone). *Geološki anali Balkanskoga polistrva*, 71: 23–25
31. KERSHAW S., CRASQUIN S., LI Y., COLLIN P.Y. & FOREL M.B. (2012). Ocean acidification and the end-Permian mass extinction: to what extent does evidence support theory? *Geosciences*, 2: 221–234; doi:10.3390/geosciences2040221
32. SEBE O.-G., CRASQUIN S. & GRADINARU E. (2013): Early and Middle Anisian (Triassic) deep-water ostracods (Crustacea) from North Dobrogea (Romania). *Revue de Paléobiologie*, 32 (2): 509–529
33. \*CHITNARIN A. & CRASQUIN S. (2013). Permian ostracods of E-lert formation, Northeastern Thailand. *ISO 17<sup>th</sup>. Naturalista Siciliano*, 4, 37(1): 77–78
34. \*CRASQUIN S. (2013). Ostracods on Peri-tethys margins during Pangaea times (-360 TO - 230MY): some highlights. *ISO 17<sup>th</sup>. Naturalista Siciliano*, 4, 37(1): 85–89
35. \*FOREL M.-B., CRASQUIN S. & FENG Q. (2013). First record of the Lilliput Ostracod faunas in the aftermath of the end-Permian extinction. *ISO 17<sup>th</sup>. Naturalista Siciliano*, 4, 37(1): 133–134
36. \*HU X., YUAN A., FOREL M.B., CRASQUIN S. & FENG Q. (2013). Ostracods from microbialites across the Permian-Triassic boundary in Tudiya section (Chongqing Municipality, South China). *ISO 17<sup>th</sup>. Naturalista Siciliano*, 4, 37(1): 173–175
37. \*SEBE O., CRASQUIN S. & GRADINARU E. (2013).- Ostracod fauna in the Lower – Middle Triassic boundary interval : case study of Desli Caira section, North Dobrogea. *ISO 17<sup>th</sup>. Naturalista Siciliano*, 4, 37(1): 357–359
38. \*ZAZZALI S. & CRASQUIN S. (2013). Ostracods and the biological crisis of Middle – Upper Permian Boundary. *ISO 17<sup>th</sup>. Naturalista Siciliano*, 4, 37(1): 457–459